

Santiago de Cali, 14 de mayo de 2025

Nos permitimos ofrecer a ustedes la **SIERRA VERTICAL 420** de fabricación italiana de la firma Putsch Meniconi de la cual somos los Distribuidores Exclusivos para Colombia.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MARCA	PUTSCH MENICONI
ORIGEN	ITALIANA
LONGITUD MAX DE CORTE	4200 mm
ALTURA DE CORTE MAX VERTICAL	2200 mm

ALTURA DE CORTE MAX HORIZONTAL	2080 mm
MOTOR DISCOS PRINCIPAL	5 HP
REVOLUCIONES DISCO PRINCIPAL	5300 RPM
MOTOR INCISOR	0.25 HP
REVOLUCIONES DE LA HOJA	5300 rpm
DIÁMETRO DE DISCO	250 mm (10") No incluido
DIÁMETRO DEL INCISOR	80 mm
PROFUNDIDAD DE CORTE	60 mm
PERFORACIÓN CENTRAL EJE DISCO PRINCIPAL	30 mm
PESO DE LA MAQUINA	1000 (2 Cajas)
LECTOR DIGITAL VERTICAL	INCLUIDO
LECTOR DIGITAL HORIZONTAL	INCLUIDO

PARRILLA MOVIL	INCLUIDA Automática Eléctrica
GUÍA ABATIBLE IZQUIERDA	INCLUIDA Cortes Paneles Pequeños
TOPE SUPLEMENTARIO BAJO	INCLUIDO
DISPOSITIVO CORTE TIRAS HORIZONTALES	INCLUIDO
CONDUCTOR DE POLVO PARA CORTES HORIZONT.	INCLUIDO
AISLAMIENTO TROPICAL	INCLUIDO
ORIFICIOS PARA DUCTOS ASPIRACIÓN POLVO 4"	INCLUIDOS

La característica principal de esta nueva máquina es dada por el desplazamiento del carro, con cabezote, sobre 2 guías lineales de alta precisión y un grupo incisor controlado por un motor independiente, experimentado por Putsch Meniconi desde 2004.

DIMENSIONES



SISTEMA CON MOTOR INDEPENDIENTE

Grupo incisor doble disco con motor de 0,25 HP independiente del motor del disco principal. El disco Incisor de 80 mm de diámetro.



SISTEMA EXCLUSIVO DE REGULADOR DE PROFUNDIDAD DE CORTE.



DISPOSITIVO CORTE TIRAS HORIZONTALES.



CONDUCTOR DE POLVO PARA CORTES HORIZONTALES, SE CONECTA A UN SISTEMA DE ASPIRACIÓN.



CABEZOTE

Está diseñado para albergar un disco de sierra e incisor y se encuentra conectado a un sistema de extracción de polvo que aspira las virutas provenientes del corte.



MEDIDOR DIGITAL PARA POSICIÓN VERTICAL.



MEDIDOR DIGITAL PARA POSICIÓN HORIZONTAL



ASPECTOS NO INCLUIDOS EN LA PROPUESTA

Acometidas eléctricas, neumáticas, hidráulicas.

Obras civiles.

Tuberías para extracción de virutas y demás equipos auxiliares.

Descargue y ubicación de la máquina en el sitio definitivo.

Suministro de montacargas, para descargue, ubicación y posterior montaje del cabezote. Nivelación del piso.

CONDICIONES COMERCIALES

Precio en pesos colombianos, el cliente suministra montacargas para el descargue y ubicación en sitio definitivo y montaje del cabezote e instalación de la máquina.

- Instalación, capacitación a operario y puestas en marcha la maquina
- Traslados a las ciudades Pereira, Manizales y Cali, lugares contiguos

Nota: Si están fuera de este perímetro se incrementaría el costo del traslado a otras regiones.

Subtotal	\$ 120.000.000
IVA 19%	\$ 22.800.000
TOTAL A PAGAR	\$ 142,800,000

FORMA DE PAGO

Leasing o contado

TIEMPO DE ENTREGA

Inmediato salvo venta previa. 10 días a partir de la fecha.

OFERTA VALIDA

10 días a partir de la fecha.

GARANTIA

**La garantía es de un año por defectos de fabricación.
Partes eléctricas y electrónicas NO entran en garantía.**

Puedes consignar en alguna de las siguientes cuentas y enviar comprobante de pago al correo julian.quin@hotmail.com.

CUENTAS BANCARIAS
IMPORMADERAS Ltda
www.impormaderastda.com



Banco de Bogotá NÚMERO DE CUENTA: 48420471-4 CUENTA CORRIENTE	Banco de Occidente NÚMERO DE CUENTA: 111000352 CUENTA CORRIENTE
Bancolombia NÚMERO DE CUENTA: 80758737692 CUENTA CORRIENTE	COLPATRIA NÚMERO DE CUENTA: 0501011649 CUENTA CORRIENTE
DAVIVIENDA NÚMERO DE CUENTA: 012969999965 CUENTA CORRIENTE	banco popular NÚMERO DE CUENTA: 566148888 CUENTA CORRIENTE
Banco Caja Social NÚMERO DE CUENTA: 21002775213 CUENTA CORRIENTE	BBVA NÚMERO DE CUENTA: 9 dígitos: 227025624 10 dígitos: 0227025624 16 dígitos: 0227000100025624

< a href="https://www.freepik.es/fotos/tecnologia">Foto de Tecnología creado por cookie_studio - www.freepik.es

Somos autorretenedores de ICA.

Mil gracias por ponerse en contacto con Impormaderas, quedamos a su disposición.

Cordialmente

Julián Quintero

IMPORMADERAS

L.T.D.A.

Cel. 311 349 8535